Consumentenprijslijst 2023/1

GOLDRING
ESTABLISHED 1906
in Berlin

geldig vanaf 01.01.2023

Let op:

Prijsopgaven komen overeen met de niet-bindende adviesverkoopprijs in eenheden en euro's incl. BTW. Prijslijst, technische kenmerken en fouten uitgezonderd. Eerdere GOLDRING prijslijsten zijn niet langer geldig.

IDC Klaassen International
Distribution & Consulting oHG
Am Brambusch 22
44536 Lünen

Telefon: +49 (0)231-98 60 285
Telefax: +49 (0)231-98 60-482
E-Mail: idc@idc-klaassen.com
Internet: www.idc-klaassen.com
www.goldring-systme.de

SRP in €	Artikel-Nummer	EAN Code	Model	Afbeeldingen	Korte beschrijving
Moving Coil Cartridges					
1.299,00 €	GL0003M	5036694048009	ETHOS Moving Coil Cartridge		Met het nieuwe Goldring Ethos MC cartridge laat Goldring eens te meer zien hoe hoogwaardige analoge hifi positief kan verrassen in de 21e eeuw. Audiofiele vinylliefhebbers zijn gewend om niet alleen veel belang te hechten aan de pick-up, maar ook om de fijnste nuances en veranderingen in hun hifi-keten waar te nemen. Hier raden we zeker aan de Goldring Ethos uit te proberen. Zelden heeft men zoveel vreugde en vitaliteit ervaren bij opnamen met een cartridge in deze prijsklasse. Voor liefhebbers, fans, maar ook nieuwe ontdekkers!
899,00 €	GL0010M	5036694026106	ELITE Moving Coil Cartridge		Goldring's grote MC-Cartridges klinken vergelijkbaar met de Eroica, maar bieden een veel betere ruimtelijke scheiding en meer kracht en substantie. Vooral bij grote klassieke werken en live-opnamen is het verschil met de "kleine" Eroica-Cartridges merkbaar. Het geluid is nooit opdringerig, eerder ingehouden en fijn opgelost. Ideale systemen voor middelzware toonarmen! De Goldring Elite biedt uitstekende waarde voor zijn prijs.
699,00 €	GL0015M	5036694048061	EROICA-LX Moving Coil Cartridge		Het kleinste MC cartridge van Goldring - op de fijne Engelse manier: terughoudend, fijn getekend, misschien een tikje oppervlakkiger dan zijn grote broers, maar zeer muzikaal. Dankzij de zeer goede prijs-prestatieverhouding, een van de meest populaire MC systemen. Ideaal voor Thorens, Rega of Transrotor draaitafels en alle medium tot lichte tone-arms. Dit MC-Cartridges is beschikbaar als een "normaal" MC-Cartridges en ook een versie met een hoog rendement.
699,00 €	GL0018M	5036694048641	EROICA-HX Moving Coil Cartridge **High Output**		
klik hier	GL0003MAS	5036694048009	**Inwisseling** ETHOS		Maak van de gelegenheid gebruik en ruil uw MC pickup van welk merk dan ook in voor een gloednieuw Goldring Moving Coil Cartridge. Uw MC-Cartridge, ongeacht het merk, is defect, versleten of niet meer naar uw zin? Maak dan gebruik van de Goldring inruilactie OLD AGAINST NEW en verzeker jezelf van een hoogwaardig Goldring Moving Coil cartridge tegen een gereduceerde speciale prijs! Voor elk nieuw Goldring Moving Coil cartridge ontvangt u een korting van 20% op de adviesprijs. De inwisseling kan gebeuren via een Goldring-dealer die aan de promotie deelneem. Het is ook mogelijk om u online in te schrijven voor een uitwisseling.
	GL0010MAS	5036694026106	**Inwisseling** ELITE		
	GL0015MAS	5036694048061	**Inwisseling** EROICA-LX		
	GL0018MAS	5036694048641	**Inwisseling** EROICA-HX		

Magnet-Cartridges en reserve naalden

479,00 €	GL0025M	5036694026137	G1042 Moving Magnet Cartridge		De G1042 laat op indrukwekkende wijze zien hoe goed ruimtelijke resolutie kan zijn: de instrumenten maken zich los van de luidsprekers en zijn staan in de kamer. Je hoort nuances die je eerder niet opmerkte. Muziek wordt een belevenis met dit cartridge. En nog een voordeel: lichte vuildeeltjes leiden niet tot sterk hoorbare krasgeluiden: dankzij de uitgekiende naaldslijping kunt u ook ongestoord genieten van oudere platen. Daarom is de G1042 ook aan te bevelen voor liefhebbers van Verve of Decca opnamen uit de jaren 1960/70.
449,00 €	GL0030M	5036694026144	G1022GX Moving Magnet Cartridge		Nog beter dan de G1012. Ruimtelijkheid en muzikaliteit zijn verder verbeterd. Dit model kunt u "upgraden" vervang gewoon de naald en u hebt een G1042.
419,00 €	GL0035M	5036694026151	G1012GX Moving Magnet Cartridge		Onze instapaanbeveling in de Goldring wereld - de G1012 is een klasse beter dan de G1006. Ruimtelijkheid, muzikaliteit en diepte van het geluid worden duidelijk verbeterd door de betere naald van de G1012. Ook bij dit model kunt u de naald later gewoon vervangen en hebt u dan een G1022 of hoger.
299,00 €	GL0040M	5036694026168	G1006 Moving Magnet Cartridge		Het kleinste Goldring model, de G1006, vertoont reeds alle goede kwaliteiten van de G1000 reeks - mooie ruime staging, leven en vloeiende muziek. Alles een beetje meer ingetogen dan in de grotere modellen, maar nog steeds goed. Als u later toch een G1012, G1022 of G1042 wilt, kunt u gewoon de naald verwisselen.

319,00 €	GL0150M	5036694026304	D42 Stylus (1040/42) (M)	Na verloop van tijd kan uw naald verslechteren en een beschadigde of versleten naald kan uw platencollectie beschadigen. Als u de volgende symptomen hoort of ziet, gebruik de platenspeler dan niet meer totdat u de naald hebt vervangen: Overmatig sissen, zichtbare schade zoals een misvormde beweging, wanneer de naald begint te springen of zwart residu dat aan de punt van de naald kleeft.
299,00 €	GL0155M	5036694026311	D22GX Stylus (1020/22/GX) (M)	
279,00 €	GL0160M	5036694026328	D12GX Stylus (1010/12/GX) (M)	
179,00 €	GL0165M	5036694026335	D06 Stylus (1006) (M)	

E Serie					
79,90 €	GL0054	5036694030943	E1 Moving Magnet Cartridge		Het E1-cartridge heeft een carbon naaldrager met een bolvormige naald.
119,00 €	GL0056	5036694030950	E2 Moving Magnet Cartridge		Het E2-cartridge, het middelste uit de E-serie, heeft dezelfde sferische naald als de E1, maar is uitgerust met een aluminium naalddrager, wat leidt tot minder vervorming, vooral in luidere passages en tot preciezere details.
149,00 €	GL0058	5036694030967	E3 Moving Magnet Cartridge		Het E3-cartridge, het grootste in de E-serie, heeft dezelfde aluminium naalddrager als de E2, maar met toevoeging van een super-elliptische (0,3 x 0,7 mil) naald. Dit zorgt voor een nog betere resolutie en beeldvorming, en vermindert eventuele sibilantie die kan optreden bij opnamen van hoge stemmen.
Reserve naalden E Serie					
55,00 €	GL0055	5036694030974	E1 STYLUS	Na verloop van tijd kan uw naald verslechteren en een beschadigde of versleten naald kan uw platencollectie beschadigen. Als u een van de volgende symptomen hoort of ziet, mag u de platenspeler niet gebruiken totdat u de naald hebt vervangen: Overmatig sissen, zichtbare schade zoals een misvormde beweging, of als de naald begint te springen of zwart residu aan de punt van de naald blijft kleven.	
75,00 €	GL0057	5036694030981	E2 STYLUS		
95,00 €	GL0059	5036694030998	E3 STYLUS		

MILTY Record lattenzorg					
32,95 €	GL0205M	5036694026441			25 stuk antistatisch platenhoes van hoge kwaliteit
99,50 €	MI0060M	5036694022153	ZEROSTAT ANTI-STATC DEVICE(M)		Een volledig nieuw cartridge voor de effectieve eliminatie van statische ladingen op oppervlakken met behulp van een piëzokristal. Zerostat genereert negatieve en positieve ionen die de ladingen op het objectoppervlak neutraliseren. Zerostat heeft geen batterijen nodig. Doeltreffend en duurzaam alternatief voor reinigingsborstels. De punt tegen krakende platen. Voordat je afspeelt, "bombardeer" je de plaat met de Zerostat.
24,95 €	MI0135	5036694022078	A/S CARBON FIBRE RECORD BRUSH		Koolstofvezel reinigingsborstel voor platen
10,95 €	MI0040	5036694022108	DUOPAD		
99,95 €	MI0040M	5036694022467	DUOPAD 10 PCK		
32,95 €	MI0030M	5036694022122	PERMACLEAN KIT mit Duopad (M)		Vinyl Platen Kit - Spray en dubbelzijdig vilt
29,95 €	MI0035M	5036694022177	PERMACLEAN Navulling (M)		

Model	E1	E2	E3
Colour	**red**	**green**	**Violet**
Cantilever	Carbon	Aluminium	Aluminium
Stylus profile	Spherical	Spherical	Elliptical
Stylus radius	0.6 mil	0.6 mil	0.3 x 0.7 mil
Frequency range	20 Hz - 20 kHz	20 Hz - 20 kHz	20 Hz - 20 kHz
20 Hz - 20 kHz	1.5 dB at 1 kHz	1.5 dB at 1 kHz	1.5 dB at 1 kHz
Channel separation	>20 dB at 1 kHz	>20 dB at 1 kHz	>20 dB at 1 kHz
Sensitivity	3.5 mV (1 kHz @ 5 cm/sec)	3.5 mV (1 kHz @ 5 cm/sec)	3.5 mV (1 kHz @ 5 cm/sec)
Static compliance	20 mm/N	20 mm/N	20 mm/N
Vertical tracking angle	20°	20°	20°
Load resistance	47 kΩ	47 kΩ	47 kΩ
Load capacitance	100 - 200 pF	100 - 200 pF	100 - 200 pF
Internal inductance	400 mH	400 mH	400 mH
Internal resistance	410 Ω	410 Ω	410 Ω
Cartridge mass	6.9 g	6.9 g	6.9 g
Fixing centres	12.7 mm (0.5 in)	12.7 mm (0.5 in)	12.7 mm (0.5 in)
Playing weight	1.5 g - 2.5 g (2.0 g recommended)	1.5 g - 2.5 g (2.0 g recommended)	1.5 g - 2.5 g (2.0 g recommended)
Stylus replacemant	GL0055	GL0057	GL0059

Model	1006	1012GX	1022GX	1042
Frequency Response	20 Hz -20 kHz ±3 dB	20 Hz - 20 kHz +/- 3 dB	20Hz - 20kHz ±3 dB	20 Hz-20 kHz +/- 3 dB
Channel Balance	within 2 dB @ 1 kHz	within 2 dB @ 1 kHz	within 2 dB @ 1 kHz	within 2 dB @ 1 kHz
Channel Separation	better than 25 dB @ 1 kHz	better than 25 dB @ 1 kHz	better than 25 dB @ 1 kHz	better than 25 dB @ 1 kHz
Sensitivity	6.5 mV ±1.5 dB, 1 kHz @ 5 cm/sec	6.5 mV +/- 1.5 dB, 1 kHz @ 5 cm/sec	6.5 mV ±1.5dB, 1kHz @ 5 cm/sec	6.5 mV +/-1.5 dB, 1 kHz @ 5 cm/sec
Static Compliance	24 mm/N (lat); 16 mm/N (vert)	24 mm/N (lat); 16 mm/N (vert)	24 mm/N (lat); 16 mm/N (vert)	24 mm/N (lat); 16 mm/N (vert)
Equivalent tip mass	0.45 mg	0.45 mg	0.45 mg	0.45 mg
Vertical Tracking Angle	24°	24°	24°	24 °
Stylus Radius	Elliptical	Gyger II	Vital PH	Gyger S
Stylus Type	Replaceable	Replaceable	Replaceable	Replaceable
Load Resistance	47 kΩ	47 kΩ	47 kΩ	47 kΩ
Load Capacitance	150-200 pF	150 - 200 pF	150 - 200 pF	150-200 pF
Internal Inductance	570 mH	570 mH	570 mH	570 mH
Internal Resistance	660 Ω	660 Ω	660 Ω	660 Ω
Cartridge Mass	6.3 g	6.3 g	6.3 g	6.3 g
Cartridge Mass (inc. fixings)	7.6 g	7.6 g	7.6 g	7.6 g
Fixing Centre	0.5" (12.7 mm)	0.5" (12.7 mm)	0.5" (12.7 mm)	0.5" (12.7 mm)
Playing Weight	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)	1.5 - 2.0 g (1.7g nom.)	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)
Stylus replacemant	GL0165M	GL0160M	GL0155M	GL0150M

Model	Eroica H	Eroica HX	Eroica LX	Elite	Ethos
Frequency Response	20 Hz - 22 kHz ± 3 dB	20 Hz – 20 kHz ± 3 dB	20 Hz - 22 kHz ± 2 dB	20 Hz-30 kHz +/- 2 dB	10 Hz - 32 kHz +/- 2 dB
Channel Balance	within 1 dB @ 1 kHz	within 1 dB @ 1 kHz	within 1 dB @ 1 kHz	within 1 dB @ 1 kHz	within 1 dB @ 1 kHz
Channel Separation	better than 25 dB @ 1 kHz	better than 25 dB @ 1 kHz	better than 25 dB @ 1 kHz	better than 25 dB @ 1 kHz	>30 dB at 1 kHz
Sensitivity	2.5 mV ± 1 dB, 1 kHz @ 5 cm/sec	2.5 mV ± 1 dB, 1 kHz @ 5 cm/sec	0.5 mV ± 1dB, 1kHz @ 5 m/s	0.5 mV +/- 1 dB @ 1 kHz	0.5 mV ± 1dB, 1kHz @ 5 m/s
Static Compliance	18 mm/N	25 mm/N	18 mm/N	18 mm/N	25 mm/N
Equivalent tip mass	0.6 mg	0.4 mg	0.35 mg	0.35 mg	15 mm/N
Vertical Tracking Angle	24 °	22 °	24 °	20 °	20°
Stylus Radius	Gyger II	Gyger II	Gyger II	Gyger S	Vital line-contact
Stylus Type	Non-Replaceable	Non-Replaceable	Non-Replaceable	Non-Replaceable	Non-Replaceable
Load Resistance	47 kΩ	47 kΩ	100 Ω	100 Ω	100 Ω
Load Capacitance	100 - 500 pF	100 – 500 pF	100 - 1000 pF	100 - 500 pF	100 - 1000 pF
Internal Inductance	0.2 µH	0.13 µH	12 µH	2 uH	7.5 µH
Internal Resistance	77 Ω	35 Ω	8 Ω	8 Ω	4 Ω
Cartridge Mass	5.5 g	5.2 g	5.5 g	5.7 g	7.7g
Cartridge Mass (inc. fixings)	6.6 g	6.6 g	6.6 g	6.6 g	8.5g
Fixing Centre	0.5 " (12.7 mm)	0.5 " (12.7 mm)	0.5 " (12.7 mm)	0.5 " (12.7 mm)	0.5 " (12.7 mm)
Playing Weight	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)	1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.)

VERVANGINGSNAALDEN

Na verloop van tijd kan uw naald verslechteren en een beschadigde of versleten naald kan uw platencollectie beschadigen. Als u de volgende symptomen hoort of ziet, mag u de platenspeler niet gebruiken totdat u de naald hebt vervangen: Overmatig sissen, zichtbare schade zoals een misvormde beweging, of als de naald begint te springen of zwart residu aan de punt van de naald blijft kleven

RUIL CAMPAGNE OUD VOOR NIEUW

Maak van de gelegenheid gebruik en ruil uw MC- cartridge **van welk merk dan ook** in voor een gloednieuw Goldring Moving Coil cartridge.

Is uw MC-cartridge defect, versleten of niet meer naar uw zin?

Maak dan gebruik van de Goldring inruilactie OLD AGAINST NEW en krijg een Goldring moving coil cartridge van hoge kwaliteit voor een gereduceerde speciale prijs!

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

1. U kunt uw huidige Goldring MC cartridge, maar ook MC cartridges van andere merken, inruilen voor een gloednieuw Goldring MC cartridge naar keuze.
2. U krijgt 20% korting op de adviesprijs voor elk nieuw Goldring Moving Coil cartridge.
3. De inwisseling kan geschieden via een Goldring-dealer die aan de actie deelneemt. Het is ook mogelijk om u online in te schrijven voor een uitwisseling.

Exstatic Record Sleeves

25 pack

Most records are positively charged with static electricity. This positive charge attracts dust and grime to the disc groove, resulting in clicks, crackle and unwanted surface noises and also accelerates deterioration of the stylus. These sleeves safely protect the disc inside the outer sleeve, reducing the positive charge, thereby releasing the dust.

GOLDRING

EST. 1906

QUALITÄT | INNOVATION | TRADITION

RUILACTIE VOOR MC-PICKUPS

OUD TEGEN NIEUW

Maak van de gelegenheid gebruik en ruil uw MC systeem van om het even welk merk in voor een gloednieuw Goldring Moving Coil Systeem.

Merk? Doet er niet toe

Defect? Doet er niet toe

Versleten? Doet er niet toe

Elk MC systeem neemt deel

1906

Established in 1906

Goldring started life in Berlin in 1906 when two Czech born brothers, Heinrich and Julius Scharf, began to manufacture parts for the nascent gramophone industry under the name Gebrüder Scharf. At first the Scharf brothers concentrated on gramophone needles, clockwork motors and governor springs but soon branched out into more sophisticated "sound boxes" - which were the all-acoustic ancestors of the modern magnetic pickup.

1930s

Early Electric Pickups

The Scharf brothers stayed at the forefront of innovation, patenting technology for the emerging electric gramophone pickup industry in the 1930s. The company moved to England in 1933 where we were managed by Heinrich's son Erwin, later joined by his brother Freddie. Together they re-formed the company as Scharf Bros from a factory in Woodford, Essex, where we continued to manufacture traditional acoustic sound boxes and newer electric pickups.

Over 100 Years of industry expertise across 3 generations

Technical leaders with unrivalled skill and expertise

Designed and handmade in the UK

Manufacturer of cartridges for leading turntable brands

Exclusive cartridge repair service available

PREMIUM AUDIO
OPLOSSINGEN

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET

IDC Klaassen International Distribution & Consulting oHG
Am Brambusch 22
44536 Lünen
Deutschland
E-Mail: idc@idc-klaassen.com | Tel: +49 (0) 231 9860 285
www.idc-klaassen.com

Ontwerp en specificaties zijn onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.